



3-5mm porcelain slab producer • Hitom Group

the new skin for architecture



3-5mm porcelain slab producer • Hitom Group

5mm porcelain slab




Porcela.bobo будет большим керамическим рационализаторством наука и техника, она только после этого плита 5mm толщиной ультра большой керамики спецификации тонкая стальная, она будет одеждой самоднейшего здания новой. Она имеет охрану окружающей среды, tenaciously, более сноровистое, изменение в заслуге пользы.

## ■ A GREAT TECHNOLOGICAL INNOVATION IN PORCELAIN

?porcelaBOBO? будет кристаллизация производственной системы рационализаторства, источник от наука и техника керамики практически акме специального, свое промышленная нормаль больше чем 600X1200mm. Пользы специально подавляют головкой давления, котор 5000t специальной жидкостной машинное оборудование становит. Пользы специально сделанные в электричестве - плиты точности внедрения газа печка печи высокой тонкой стальной high pressure, котор нужно сгореть завершает. Плита керамики Porcela.bobo тонкая стальная имеет спецификацию традиционная керамика, котор нужно быть больше чем, толщина более тонка, вес светле, интенсивность anti-буклета сильне и так далее заслуги, станет нового поколение охраны окружающей среды керамический продукт.

### Porcela.bobo slab




Thickness: 5 mm




Breaking Modulus: 53N/mm<sup>2</sup>

### Normal porcelain



Thickness: 12-15 mm



Breaking Modulus: 38N/mm<sup>2</sup>

## ■ Porcela.bobo slab characteristic is more super excellence than normal porcelain tile

Porcela.bobo имеет характеристику традиционной керамики основную, сверх того сравнивало к традиционной керамике больше заслуг:


Porcela.bobo только после этого 5mm толщино, имеет тонко, светло после того как я сравнено к традиционной керамике, более трудное

Porcela.bobo легке для того чтобы установить сверх того уменьшенный материал рассрочки и цену  
Охрана окружающей среды консервации энергии Porcela.bobo

	Proprietà fisico - chimiche Physical - chemical properties Propriétés physico - chimiques Physich-chemische Eigenschaften Физико-химические свойства	Norme Norms Normes Normen Нормы	Valore prescritto Required value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Предписанное значение	Porcela.bobo slab
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	UNI EN ISO 10545 - 3	< 0,5%	< 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGUNGSFESTIGKEIT СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗГИБУ	UNI EN ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	> 2000 N
	MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA RUPTURE BRUCHLAST ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАЗРЫВЕ	UNI EN ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm <sup>2</sup>	> 50N/mm <sup>2</sup>

	Проект	Традиционная керамика	Porcela.bobo slab
1	1200x600mm Керамическая толщина	12-15mm	5mm
2	1200x600mm Керамический вес	22-28kg/pcz	8kg/pcz
3	Складское помещение	60-68sqm/m <sup>3</sup>	120-140sqm/m <sup>3</sup>
4	Расход перехода и таможенный сбор сохраняют	0	More than half save
5	Уменьшенная рассрочка стола и уменьшение устанавливает материальную пользу (склейте целебные подготовку, киль и так далее)	0	More than 30% save
6	Вырезывание, затруднение рассрочки	Трудно	More easy

Земля комнаты внутренняя и внешняя и затир магазина поверхности стены  
Инженерное сооружение, Школа, Стационар, Подземка  
Общественное строительство на коммерческой основе



Наружная стена висит сух



## Старая конструкция восстанавливая

Потребностям восстановить вас на здании для того чтобы первоначально кирпич места или каменный материальный руу, вы только нужно в первоначально земле покрыть porcela.bobo после этого, чонсервная банка массивнейшая уменьшает конструкцию затруднение и цена.



# PARIS (trendy colors)


trendy color



trendy color



trendy color



trendy color



trendy color



trendy color



PRODUCTION

porcela...bobo  
3-5mm porcelain slab producer • Hitom Group

## PROVINCE (metallic)

hot




ice



more design will coming soon...

# SIZE



porcelabobo is a new ceramic material only 5 mm-thick.

It is cutting-edge product designed for the needs of contemporary architecture: more resistant than stone, lighter than aluminium, more flexible and workable than standard ceramic products.

porcelabobo is revolutionary also as regards the originality of the sizes available:

and cut to different marketed sizes.

# PACKING



mm. 600x1200;	4 pcz/box	0.72sqmX4pcz=2.88sqm	8kg/pczX4pcz=32kg/box
mm. 600x600;	8 pcz/box	0.36sqmX8pcz=2.88sqm	4kg/pczX8pcz=32kg/box
mm. 400x1200;	5 pcz/box	0.48sqmX5pcz=2.4sqm	16/3kg/pczX5pcz=30kg/box
mm. 200x1200;	10pcz/box	0.24sqmX10pcz=2.4sqm	8/3kg/pczX10pcz=80/3kg
mm. 50x1200;	20pcs/box	0.062sqmX20pcz=0.14sqm	8/12kg/pczX20pcz=40/3kg